MANOTERMÓMETROS, MANOMETROS TERMOMETROS DN40,50,63

TERMOMETROS Y MANOMETROS PARA CALDERAS

Utilizables con fluidos líquidos o gaseosos que no ataquen químicamente las aleaciones de cobre, no presenten una viscosidad elevada y no cristalicen.

Su aplicación preferente es en calderas domesticas





Características constructivas y funcionales

Precisión: Clase 3% según EN 837-1 Y EN 13.190.

Rangos: 0…4 bar, 0..6 bar y 0…+ 120 ºC.

Temperatura ambiente: -20...+60ºC.

Temperatura del fluido de proceso: máx. +120ºC.

Presión de trabajo: Máx. 75% del V.F.E.

Sobrepresión temporal: No aplicable

Racord de conexión a proceso: 1/4" BSP en latón.

Muelle tubular: De bronce fosforoso en "C"

Caja y Aro: En plástico

Visor: En plático.

Mecanismo: En latón.

Aguja indicadora: En plástico negro.

Otras opciones:

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es

DIMENSIONES

Los manómetros se fabrican en diámetro de caja 37mm (aro 42 mm) y 40 mm (aro 43 mm)

Longitudes de capilar 0,5 metros, 1 metro y 1,5 metros

Los termómetros se fabrican en diámetro de caja 37mm (aro 42 mm) y 52 mm (aro 57 mm)

Longitudes de capilar 0,5 metros, 1 metro y 1,5 metros

Los manotermómetros se fabrican en diámetro de caja 40mm (aro 43 mm) y 52 mm (aro 57 mm)

Longitudes de capilar 1 metro y 1,5 metros

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es