
Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

ARTICULO: 2286
Purgador de boya cerrada para vapor
Ball float steam trap

Características	*Features*
1. Trampa de vapor en acero al carbono1.0619 (WCB). **2.** Partes internas en acero inoxidable. **3.** Eliminador termostático de aire interno. **4.** Alta durabilidad y fácil mantenimiento. **5.** Aplicación: Drenaje de Líneas de Vapor **6.** Extremos bridados según EN 1092-1 PN16. **Condiciones de Trabajo:** Instalación horizontal (ver flecha de indicación). Ver flecha sentido de flujo. Máxima presión de Diseño del cuerpo: PN16. Presión máxima admisible (PMA) 16 bar a 120ºC. Temperatura máxima admisible (TMA): 250ºC. Presión diferencial máxima: Modelo 045: ΔP max 4,5 bar Modelo 100: ΔP max 10 bar	***1.*** *Carbon steel 1.0619 (WCB) steam trap.* ***2.*** *Stainless steel internal parts.* ***3.*** *Integral automatic air venting.* ***4.*** *High durability and easy maintenance.* ***5.*** *Application: Steam pipelines drainage.* ***6.*** *Flanged ends according to EN 1092-1 PN16.* ***Working Conditions:*** *Horizontal installation (see the indication arrow).* *See arrow of flow direction.* *Body design conditions: PN16.* *Maximum allowable pressure (PMA): 16 bar at 120ºC.* *Maximum allowable temperature (TMA): 250ºC.* *Maximum differential pressure:* *Model 045: ΔP max 4,5 bar* *Model 100: ΔP max 10 bar*






PARTES COMPONENTES – *COMPONENT PARTS:*

Nº	Nombre / *Name*	Material	Recambios / Spare Parts
1	Tapa / *Cover*	Acero Carbono / *Carbon Steel* 1.0619 (WCB)	-----
2	Junta / *Gasket*	S.S. 304 + Grafito / *S.S. 304 + Graphite*	J2285
3	Cuerpo / *Body*	Acero Carbono / *Carbon Steel* 1.0619 (WCB)	-----
4	Asiento / *Seat*	Acero Inoxidable / *Stainless steel*	-----
5	Purgador de aire / *Air vent*	Acero Inoxidable / *Stainless steel*	P2285
6	Esfera / *Ball*	Acero Inoxidable / *Stainless steel*	-----
7	Tornillos / *Bolts*	*A193 B7*	-----
8	Muelle / *Spring*	Acero Inoxidable / *Stainless steel*	-----


Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

DIMENSIONES – *DIMENSIONS:*



Ref.	Medida / *Size*	Dimensiones / *Dimensions*							Peso / *Weight (Kg)*
		L	D	H	h	b	f	z x d	
2286 04 045 2286 04 100	DN15	150	95	165	77	16	2	4 x 14	5,400
2286 05 045 2286 05 100	DN20	150	105	165	77	16	2	4 x 14	5,700
2286 06 045 2286 06 100	DN25	160	115	173	73	18	2	4 x 14	6,500

CAPACIDAD DE DESCARGA – *DISCHARGE CAPACITY:*



Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

