Conector RJ45 AMP® de categoría 6 UTP Simon 75

REF. **75544-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 categoría 6 UTP tipo AMP, diseñado para garantizar una conexión de red estable, segura y de alto rendimiento en instalaciones de voz y datos. Compatible con las series Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 y , se integra con precisión en proyectos residenciales y profesionales. Preparado para instalación empotrada, forma parte de una solución modular que permite combinar marcos y acabados para lograr una integración estética coherente con el espacio. La versatilidad de las series compatibles facilita configuraciones personalizadas sin renunciar a la uniformidad visual. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, cumple con la normativa IEC 60603-7-2, ofreciendo fiabilidad, seguridad y durabilidad en redes Ethernet de categoría 6.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Instalaciones de voz y datos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3.3

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

REVISIÓN
Categoría 6

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
1

TIPO DE CONECTOR
RJ45

NÚMERO DE CONTACTOS
8

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Sin posibilidad

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Inserción

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053256350

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
597780.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053071960

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.09

PESO NETO EMBALAJE
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


22,5 mm
16 mm
30 mm