



La nostra experiència al teu servei

Nº 2

AGOSTO-DICIEMBRE 2023

NUESTRA SELECCIÓN

Ventilación mecánica

¡UNA LOCURA DE REGALOS!

PARA TU HOGAR

50¹

COFREIRA



60²

CEPILLO DENTAL
Eléctrico Recargable



70³

TOSTADORA



80⁴

ALMOHADILLA
Eléctrica



90⁵

FDQUE
Eléctrica



100⁶

LIMPIADOR CRISTALES



120⁷

RAFINADORA



130⁸

CAJETERA
Nespresso



140⁹

BATIDORA DE MANO



160¹⁰

FREIDORA
Air Fry



240¹¹

ESTACION PLANCHADO



260¹²

ROBOT COCINA



380¹³

ASPIRADOR
Escoba



420¹⁴

TV 43 SAMSUNG
Smart TV



680¹⁵

VIDEOPROYECTOR
Portátil 50"



PARA TU EMPRESA

70¹⁶

TERMOMETRO
Infrarrojo



90¹⁷

TERMOCAMARAFIMETRO
De Hielo



100¹⁸

IMPRESORA
Multifunción



160¹⁹

MONITOR 23"



180²⁰

MÓVIL - OPPO A66



260²¹

DESTRUCTORA
Papel



280²²

TABLET 10.5 - Tab A8
Samsung Galaxy



350²³

ANALIZADOR DIGITAL
4 Vías FOX-100



620²⁴

ORDENADOR
Portátil



PARA TI Y LOS TUYOS

40²⁵

CHAMPAGNE



60²⁶

PACK SUERIA
Para 1 o 2 personas



60²⁷

ALTAVOZ
Inalámbrico



60²⁸

TARJETA CEPESA
Valorada en 50€



60²⁹

TARJETA
EL CORTE INGLES
valorada en 50€



60³⁰

TARJETA DECATHLON
Valorada en 50€



140³¹

PACK DESEOS
Para 2 personas



160³²

RELOJ GARMIN



240³³

CONSOLA
Switch Lite



360³⁴

PARTY BOX
Altavoz con micrófono 3BL



460³⁵

PATINETE
Eléctrico



500³⁶

CHE-QUE VIAJE
(Valorado en 500€)



720³⁷

IPAD 10.2"
Wifi+Cellular



840³⁸

TV 65" LG
Smart TV



1100³⁹

IPHONE 14



ESPECIAL NAVIDAD

Periodo para canjear
Los regalos:
Del 1/11/2023
al 8/12/2023

80⁴⁰

PALETA IBÉRICA



150⁴¹

ESTUQUE GOURMET



A falta de disponibilidad o descatalogación, Termoclub se reserva el derecho a modificar los regalos por unos de equivalente valor. Las fotografías, color y descripción de los productos presentes en el catálogo pueden no corresponderse con el modelo disponible. Más información en: www.termoclub.com

SIMPLE FLUJO

4 SERIE OZE0 FLAT AUTO

DOBLE FLUJO

5 SERIE ALTAIR

6 SERIE DOME0

ACCESORIOS VMC

7 BOCA DE EXTRACCIÓN AUTOREGULABLE

MANGUITOS

BOCA DE EXTRACCIÓN Y/O IMPULSIÓN

REGULADOR DE CAUDAL

CONDUCTOS TUBREC**TUBREC 100**

TUBO RECTANGULAR

MANGUITO RECTANGULAR

9 MANGUITO MIXTO

CODO 90° MIXTO

CODO 90° RECTANGULAR V

CODO 90° RECTANGULAR H

10 CODO 45° RECTANGULAR H

TE TRES BOCAS RECTANGULAR H

TUBREC 120

TUBO RECTANGULAR

10 ABRAZADERA RECTANGULAR
PLANA

MANGUITO RECTANGULAR

MANGUITO MIXTO

REDUCCIÓN RECTANGULAR

CODO 90° MIXTO

CODO 90° RECTANGULAR V

CODO 90° RECTANGULAR H

CODO 45° RECTANGULAR H

TE TRES BOCAS RECTANGULAR H

12 MANGUITO PARED RECTANGULAR

PERSIANA EXTERIOR RECTANGULAR

TUBREC 150

TUBO RECTANGULAR

12 MANGUITO RECTANGULAR

MANGUITO MIXTO

CODO 90° MIXTO

CODO 90° RECTANGULAR V

13 CODO 90° RECTANGULAR H

CODO 45° RECTANGULAR H

CONDUCTOS TUBCIR**TUBCIR 120**

14 TUBO CIRCULAR

MANGUITO CIRCULAR

CODO 90° CIRCULAR

PERSIANA EXTERIOR CIRCULAR

ABRAZADERA CIRCULAR

15 MANGUITO PARED CIRCULAR

TUBCIR 150

REDUCCIÓN

CONDUCTOS FLEXICIR

CONDUCTO SEMIFLEXIBLE CIRCULAR

17 ADAPTADOR

REDUCCIÓN CIRCULAR DE PLÁSTICO

CONEXIÓN ACÚSTICA DE ALUMINIO

RECUPERADORES DE CALOR

18 CAD-COMPACT

REGULADOR REB-ECOWATT

19 AIRSENS CO2

⁽¹⁾ Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Exclusiva para instaladores profesionales.

⁽²⁾ IVA no incluido. Los precios de esta oferta son netos salvo errores tipográficos.

⁽³⁾ Todas las promociones están sujetas a caducidad de cada fabricante y disponibilidad de existencias.

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS NO VINCULANTES

⁽¹⁾ Incluimos las más importantes para facilitar la selección del producto.

⁽²⁾ Disponemos de catálogos y las fichas de los productos que aparecen en oferta.

Solicítalas a nuestros técnicos comerciales.

Símbolo	Significado
ⓓ	Servido en menos de 24 horas



Simple flujo

Soler&Palau
Ventilation Group



SERIE OZE0 FLAT AUTO



Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas, tanto unifamiliares como en edificios colectivos. Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación. La unidad se complementa con entradas de aire autorregulables en las habitaciones principales (salón y dormitorios) y con bocas de extracción autorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina).

Características

- Motor AC de 2 velocidades.
- Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).
- Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a 90° y 1 embocadura de Ø 125.
- Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador incorporado para Ø 160.
- 4 tapones para obturar las embocaduras no utilizadas.
- Fijación para facilitar su montaje en falso techo.



VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

SERIE OZE0 FLAT AUTO 2V

Código	Motor	Tensión V	Potencia absorbida máxima		Potencia absorbida media		Intensidad absorbida máxima		Presión sonora a 3 m Lp (db(A)) a 120 m³/h		PVP	Oferta
			V máx.	W	V min.	W	V máx.	A	V min.	V máx.		
SP-92001	AC	230	39	19	22	15	0,2	0,12	27	25	271,58€	163€



Doble flujo

Soler&Palau
Ventilation Group



SERIE ALTAIR



VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 88%) y motor EC de corriente continua, de muy bajo consumo.

Asegura la renovación permanente del aire de la vivienda, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.

Su diseño extraplano le permite una fácil instalación en falso techos en horizontal, especialmente en muros técnicos preparados para alojar cisternas empotradas.

Dispone de sonda de humedad que permite ajustar el caudal de extracción a la humedad presente en el interior de la vivienda. Incorpora filtros de impulsión y extracción. Incluye control remoto que permite modificar el caudal y el funcionamiento manual o automático (por sonda). Es aconsejable el uso de un silenciador LAF 95 (accesorio no incluido).

La unidad ALTAIR se puede comunicar con el sistema domótico por Modbus u otros protocolos por pasarela. Mediante la placa de comunicaciones SPCM-1 la unidad ALTAIR se comunica con la plataforma CONNECTAIR que permite su control a distancia.

Características

- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 88%
- Motor EC de bajo consumo
- Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia adelante.
- Conexión Modbus.
- Cuerpo de EPP.
- 4 embocaduras Ø 95 mm.
- Filtro de impulsión: G4 (ISO coarse 65%, a 120 m³/h). En opción M5 (ISO ePM10 50%, a 120 m³/h).
- Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 120 m³/h).



Control remoto incluido

- Ajusta:**
- Velocidades.
 - Manual o automático.
 - Alarma de filtros sucios.



Bajo perfil



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas



Recuperación de calor

SERIE ALTAIR 120 H

Código	Eficiencia	Tensión	Caudal máximo a 100 Pa	Nivel de presión sonora a 1,5 m 120 m³/h -100 Pa	Potencia absorbida máxima	PVP	Oferta
		V	m³/h	dB(A)	W		
SP-93001	88	230	120	38	53	2.240,38€	1.345€



Doble flujo

Soler&Palau
Ventilation Group



SERIE DOMEO



VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente continua, de muy bajo consumo. Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación. Incorpora by-pass 100% automático o manual, y filtros de impulsión y extracción. Incluye control remoto por cable que permite ajustar las velocidades, el by-pass y el reset de filtros sucios.

Para optimizar el consumo de energía y la calidad de aire, se puede conectar a un sensor de CO2, humedad u otros, tanto 0-10V como función relé.

La unidad DOMEO se puede comunicar con el sistema domótico por Modbus (incorporado) u otros protocolos por pasarela (no incluida). Mediante la placa de comunicaciones SPCM-WB la unidad DOMEO 210 FL 3V EU se comunica con la plataforma CONNECTAIR que permite su control a distancia.

Características

- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 92%.
- Motor EC de bajo consumo.
- Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia atrás.
- Conexión MODBUS
- Cuerpo de EPP.
- 4 embocaduras Ø 125 mm.
- By-pass 100% automático o manual.
- Filtro de impulsión: F7 (ISO ePM1 65%, a 210 m³/h). En opción, M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m³/h).
- Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 210 m³/h).



VMC viviendas unifamiliares VMC viviendas colectivas

SERIE DOMEO 210

Código	Eficiencia	Tensión	Caudal máximo a 100 Pa	Nivel de presión sonora a 1,5 m 120 m³/h -100 Pa	Potencia absorbida máxima	PVP	Oferta
		V	m³/h	dB(A)	W		
SP-93002	92	230	210	38,8	100	1.837€	1.102€

comercial@daunis.es
www.daunis.es

93 745 74 00

ACCESORIOS



BOCA DE EXTRACCIÓN BAR ALIZE

Código	Modelo	PVP	Oferta
ⓓ SP-95032	BAR 30	19,26€	12€
ⓓ SP-95002	BAR 60	19,26€	12€

— Autorregulables

MANGUITOS MNG

Código	Modelo	PVP	Oferta
ⓓ SP-95006	MNGP 80	8,74€	6€
ⓓ SP-95005	MNGP 100	8,74€	6€

— Manguitos para boca BAR.



BOCA DE EXTRACCIÓN BDOP-BDO


Código	Modelo	PVP	Oferta
ⓓ SP-95003	BDOP 80	21,41€	13€
ⓓ SP-95004	BDOP 100	31,43€	19€
ⓓ SP-95007	BDOP 125	31,43€	19€

— De plástico ajustables

REGULADOR DE CAUDAL RDR

Código	Modelo	PVP	Oferta
ⓓ SP-96001	RDR 125/30	30,95€	19€

— Regulador de caudal autorregulable, ajustable para conseguir caudal constante.



TUBREC


Gama de conductos rectangulares y sus accesorios para instalaciones en viviendas unifamiliares y colectivas. Especialmente indicados para instalaciones en falso techo con poco espacio disponible. Ofrecen instalaciones estéticas con buen acabado.

Características

- Conducto termoplástico (PVC) ignífugo autoextinguible.
- Accesorios de poliestireno de alto impacto.
- Alta estanqueidad.
- Antihongo.
- Antibacteriano.
- Libre metales pesados.
- Temperatura de trabajo: 90°C.
- 100% antiputrefacción.
- Higiénico antiadherentes partículas sólidas.
- Anticorrosión.
- Atérmico y dieléctrico.
- Atenuador acústico.

TUBREC 100



TUBO RECTANGULAR TR 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97001	TR 100 1,5	110 x 55 x 1500	10,91€	6,54€

MANGUITO RECTANGULAR 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97002	MR 100	110 x 55	1,18€	0,70€

— Conducto termoplástico (PVC) ignifugo autoextinguible.



MANGUITO MIXTO 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97003	MM 100	110 x 55	2,63€	1,57€

CODO 90° MIXTO 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97004	CMH 100	110 x 55	2,08€	1,25€



CODO 90° RECTANGULAR V 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97005	CRV 90	110 x 55	1,95€	1,17€

CODO 90° RECTANGULAR H 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97006	CMH 100	110 x 55	2,03€	1,21€



CODO 45° RECTANGULAR H 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97007	CRH 45 100	110 x 55	2,28€	1,36€



TE TRES BOCAS RECTANGULAR H 100

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97008	TERH 100	110 x 55	7,15€	4,29€

TUBREC 120



TUBO RECTANGULAR TR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97009	TR 120 1,5	147 x 70 x 1500	21,73€	13,04€



ABRAZADERA RECTANGULAR PLANA 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97019	FRP 120	147 x 70	1,81€	1,09€



MANGUITO RECTANGULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97010	MR 120	147 x 70	2,02€	1,21€



MANGUITO MIXTO 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97011	MM 120	147 x 70	4,32€	2,59€

comercial@daunis.es

www.daunis.es

93 745 74 00



REDUCCIÓN RECTANGULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97012	RR 120	147 x 70 a 110 x 50	9,54€	5,72€



CODO 90° MIXTO 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97013	CMH 120	147 x 70	3,80€	2,28€



CODO 90° RECTANGULAR V 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97014	CRV 90 120	147 x 70	3,81€	2,28€



CODO 90° RECTANGULAR H 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97015	CRH 120	147 x 70	4,16€	2,50€



CODO 45° RECTANGULAR H 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97016	CRH 45 120	147 x 70	3,99€	2,39€



TE TRES BOCAS RECTANGULAR H 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97017	TERH 120	147 x 70	15,18€	9,10€



MANGUITO PARED RECTANGULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97020	MPR 120	147 x 70	3,16€	1,89€



PERSIANA EXTERIOR RECTANGULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97018	VAR 120	147 x 70	5,07€	3,04€

TUBREC 150



TUBO RECTANGULAR TR 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97021	TR 150 1,5	170 x 90 x 1500	25,03€	15,01€



MANGUITO RECTANGULAR 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97022	MR 150	170 x 90	6,25€	3,75€



MANGUITO MIXTO 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97023	MM 150	170 x 90	12,35€	7,09€



CODO 90° MIXTO 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97024	CMH 150	170 x 90	9,73€	5,83€

comercial@daunis.es

www.daunis.es

93 745 74 00



CODO 90° RECTANGULAR V 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97025	CRV 150	170 x 90	9,24€	9,24€



CODO 90° RECTANGULAR H 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97026	CMH 150	170 x 90	12,35€	7,41€



CODO 45° RECTANGULAR H 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97027	CRH 150	170 x 90	15,61€	9,36€



TUBCIR



Gama de conductos circulares y sus accesorios para instalaciones en viviendas unifamiliares y colectivas. Especialmente indicados para instalaciones en falso techo con poco espacio disponible. Ofrecen instalaciones estéticas con buen acabado.

Características

- Conducto termoplástico (PVC) ignífugo autoextinguible.
- Accesorios de poliestireno de alto impacto.
- Alta estanqueidad.
- Antihongo.
- Antibacteriano.
- Libre metales pesados.
- Temperatura de trabajo: 90°C.
- 100% antiputrefacción.
- Higiénico antiadherentes partículas sólidas.
- Anticorrosión.
- Atérmico y dieléctrico.
- Atenuador acústico.

TUBCIR 120



TUBO CIRCULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97028	TC 120 1,5	120 x 1500	21,73€	13,03€

MANGUITO CIRCULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97029	MC 120	120	1,80€	1,08€



CODO 90° CIRCULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97030	CC 90 120	120	3,93€	2,35€



PERSIANA EXTERIOR CIRCULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97031	VAC 120	120	4,24€	2,54€



ABRAZADERA CIRCULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97032	FC 120	120	1,96€	1,18€



MANGUITO PARED CIRCULAR 120

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97033	MPC 120	120	3,16€	1,89€

TUBCIR 150



REDUCCIÓN 150

Código	Modelo	Medidas mm	PVP	Oferta
SP-97034	RE 150	150 a 120	4,82€	2,89€

FLEXICIR




Gama de conductos semiflexibles circulares y sus accesorios, para instalación en viviendas unifamiliares y colectivas. Especialmente indicados para ubicaren falso techo con poco espacio disponible. Combina la ventaja de instalación de un conducto flexible y la resistencia de un conducto rígido, evitando que se pueda deformar. Su superficie interior lisa minimiza la pérdida de carga.

Características

- Conducto de PE.
- Antibacteriano.
- Antimoho.
- Antiestático.
- Fácil instalación.
- Montaje por encaje.
- Accesorio de regulación de caudal.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -50°C/+60°C.

Instalación

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1: Unidad de ventilación. | 5: Local de extracción. | I: Toma de aire |
| 2: Conducto semiflexible FLEXICIR. | 6: Baño. | II: Impulsión |
| 3: Plenum. | 7: Cocina. | III: Extracción |
| 4: Conducto aislado GPR ISO. | 8 y 9: Habitación. | IV: Descarga |
| | 10 y 11: Salón. | |



FLEXICIR



CONDUCTO SEMIFLEXIBLE CIRCULAR

Código	Modelo	PVP	Oferta
Ⓛ SP-98001	Ø75 (50 metros)	269,47€	162€
Ⓛ SP-98002	Ø90 (50 metros)	367,00€	220€

— Conducto flexible antiestático y antibacterias para instalaciones VMC.

ADAPTADOR

Código	Modelo	PVP	Oferta
Ⓛ SP-98003	RED Ø80 - Ø75	5,50€	3,30€
Ⓛ SP-98004	RED Ø80 - Ø90	6,04€	3,62€

— Reducciones cónicas de acero galvanizado.



REDUCCIÓN CIRCULAR DE PLÁSTICO


Código	Modelo	PVP	Oferta
Ⓛ SP-99001	RED-125/100 P	6,83€	4,21€

— Reducciones de plástico para adaptar conductos de distinto diámetro.

CONEXIÓN ACÚSTICA DE ALUMINIO

Código	Modelo	PVP	Oferta
Ⓛ SP-99002	LAF 125 0,5 M-25	64,54€	39,85€

— Silenciador acústico flexible.



Permite ser instalado en falso techo o empotrado en el forjado.



CAD-COMPACT

comercial@daunis.es

www.daunis.es



45 m³/h por persona (oficina)
28,8 m³/h por persona (bares, teatros)
72 m³/h por persona (clínicas, hospitales)



Armario eléctrico incluido
Interruptor externo de seguridad incluido.

Recuperadores de calor, con intercambiador de calor de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 88%) certificado por EUROVENT, montados en una envoltura de acero galvanizado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los modelos 500 a 2500 y 30 mm en los modelos 3200 y 4500.

Bocas de entrada y salida circulares con junta en modelos 500 a 1800 y rectangulares en los modelos 2500 a 4500. Sólo disponible para instalación horizontal.

Temperatura mínima de aire exterior -10°C. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalentamiento ubicadas en la aspiración del aire exterior.

Características

• Aplicaciones

Renovación ambiental en locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios públicos, escuelas.

La gama CAD-COMPACT no está disponible con baterías adicionales de postcalentamiento integradas en el equipo, si bien es posible añadirlas como accesorios.

• Ventiladores

Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B.

• Filtros-F7:

- Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida para la aportación de aire.

-M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción de aire.

- Posibilidad de montar un segundo filtro en el interior del equipo (suministrado como accesorio).

• Control

Las unidades CAD-COMPACT pueden ser suministradas con 3 niveles de control de funcionamiento:

• Versión ECOWATT:

Sin control integrado. Las unidades se suministran con el precableado de componentes al armario eléctrico (ventiladores, by-pass, presostatos filtros, y sondas de temperatura).

• Versiones BASIC y ADVANCED incluyen:

Un control de funcionamiento integral, ubicado en el interior del armario eléctrico y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.). Incluyen terminal de mando para el control remoto (cableado). Permite el control manual o automático de los ventiladores.

Ver características detalladas de ambos controles en tabla sobre funcionalidades de las versiones Plug&Play.

Versiones



Recuperación de calor



Filtro en aportación



Filtro en extracción



Configuración horizontal



Sin aporte de calor adicional

SERIES CAD-COMPACT



Control remoto opcional



Recuperación de calor



Filtro en aportación

Filtro en extracción

Configuración horizontal

CAD-COMPACT ECOWATT SIN CONTROL INTEGRADO

Código	Modelo	Diámetro conexiones aire mm	Caudal nominal a 150 Pa ^{*2} m ³ /h	Eficiencia recuperador ^{*1} %	Alimentación eléctrica	Potencia absorbida máxima ^{*2} kW	Intensidad máxima ^{*2} A	Peso kg	PVP	Oferta
Ⓛ SP-08001	500	Ø 200	460	82,2	1/230V, 50-60Hz	0,31	2,1	70	4.373€	2.285€
Ⓛ SP-08002	900	Ø 315	790	82,0		0,45	3,0	86	5.327€	2.784€
Ⓛ SP-08003	1300	Ø 315	1.360	82,3		0,88	3,9	137	6.331€	3.308€
Ⓛ SP-08004	1800	Ø 355	1.670	82,7		1,02	4,3	145	6.610€	3.636€

*1 Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5°C 80% RH) e interiores (20°C/50%RH).

*2 Suma de ambos ventiladores.

– ECOWATT: Sin control integrado. Componentes precableados al armario eléctrico.

Accesorios eléctricos



REGULADOR REB-ECOWATT

Código	Modelo	Índice de protección	Aislamiento	Temperatura de utilización	PVP	Oferta
Ⓛ SP-80001	REB-ECOWATT	IP44	Clase II	-10°C a +50°C	39,21€	25,49€

– Regulador de velocidad de ventiladores con motor de corriente continua.



AIRSENS CO2

Código	Alimentación	Consumo W	Relé	Salida analógica	Rango lectura	Índice de protección	Medidas mm	PVP	Oferta
Ⓛ SP-80002	100-240 VAC 50/60Hz	0,7	3A 250 VAC	0-10 V 2-10 V	4500-200 ppm (tecnología NDIR)	IP30	122 x 23 x 89	427€	278€

– Sondas inteligentes diseñadas para crear sistemas de demanda controlada de ventilación sin la necesidad de instalar un control intermedio. Estas sondas pueden conectarse a ventiladores AC, ECOWATT...

IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS

¡Visita nuestra web!
www.daunis.es



**Visita nuestras tiendas,
trato cercano, asesoramiento especializado
y calidad de servicio.**



Sabadell

Disponemos de 1.100 m²
con más de 5.500 productos.



Terrassa

Disponemos de 1.200 m²
con más de 4.500 productos.

¡Visítanos!



¡Visítanos!



Oficina - C/ Albert Einstein, 18 - 08223 TERRASSA
Tienda Terrassa - C/ Albert Einstein, 18 - 08223 TERRASSA
Tienda Sabadell - C/ Tamarit, 45 - 08205 SABADELL
Almacén - Avda. Can Jofresa, 55 - 08223 TERRASSA
STI - C/ Gèminis, 89 - 08228 TERRASSA

☎ 93 745 74 00

 **Daunis**
La nostra experiència al teu servei